

Dane aktualne na dzień: 13-06-2026 14:45

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/hydroakumulator-as0400-p-56.html>



## Hydroakumulator AS0400

Cena brutto	<b>4 697,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 818,70 zł</b>
Dostępność	<b>W transporcie</b>
Numer katalogowy	<b>AS0400 060121</b>
Kod producenta	<b>AS0400 060121</b>
Marka	<b>Hydro Leduc</b>

### Opis produktu

## Hydroakumulator AS0400

tłumienie pulsacji w układzie hydraulicznym, transfer ciśnienia pomiędzy dwiema niezgodnymi cieczami itp.

### Przeгляд cech

Objętość azotu: **4,1 l**  
Maksymalne ciśnienie: do **400 bar**  
Zakres temperatur: od **-20** do **+100°C**  
Sferyczny kształt  
**Elastomerowa membrana**

### Montaż

Gwint po stronie olejowej:  
**M33x2**

Otwór po stronie olejowej w dwóch wersjach:  
**zawór napełniający**

### Zalety

Bardzo duża trwałość  
Możliwość wymiany membrany  
Duża szybkość działania  
Możliwość nagłego i całkowitego opróżnienia  
Możliwość pracy w szerokim zakresie cieczy roboczych

[Więcej informacji na stronie produktu](#)

[Pobierz katalog](#)

---

Zapytaj naszego inżyniera

22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Marka: **Hydro Leduc**  
Dystrybucja w Polsce: Hektos Sławomir Pokraka

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe, zdjęcia: Hydro Leduc - © zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone; ikony: Laura Reen - © zastrzeżone

Katalog PDF



Dane techniczne



Objętość azotu $V_0$	-	4,1 [dm <sup>3</sup> ] [l]
Maksymalne ciśnienie (CE)	-	400 [bar] 40 [MPa]
Średnica hydroakumulatora $\varnothing$	-	251 [mm]
Wysokość hydroakumulatora	-	298 [mm]
Współczynnik objętościowy ( $V_0 - V_2$ )/ $V_0$	-	0,75
Zakres temperatur	-	- 20 do 100 [°C]
Gaz roboczy	-	wyłącznie azot
Standardowa ciecz robocza	-	hydrauliczne oleje mineralne
Masa	-	22 [kg]

Hydro Leduc



[Hydro Leduc](#) to francuski producent elementów hydrauliki. Od dziesiątków lat oferuje i udoskonala

---

pompy hydrauliczne, hydroakumulatory, silniki i układy mikrohydrauliczne. Hydro Leduc jest właścicielem wielu patentów. Jest także dostawcą wyrafinowanych rozwiązań do wymagających zastosowań jak przemysł lotniczy, poszukiwania ropy i złóż surowców, wojsko i przemysł ciężki.

Hydro Leduc posiada certyfikat ISO 9001 v2000, a nowoczesna technika firmy, produkcja oraz stanowiska testowe są regularnie unowocześniane by wciąż przewyższać wymagania kontroli kosztów produkcji przy zapewnieniu optymalnej jakości. Firma ściśle współpracuje ze swymi klientami, by dostarczyć produkty i usługi spełniające i przewyższające oczekiwania. [Hektos](#) współpracuje z Hydro Leduc od początku swego istnienia.