

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/pompa-hydrauliczna-bg20-14-s20-a-p60-tt5-d-p-1405.html>



Pompa hydrauliczna BG20 14 S20 A P60 TT5 D

Cena brutto	1 119,00 zł
Cena netto	909,76 zł
Dostępność	W transporcie
Numer katalogowy	BG2014S20AP60TT5 D
Kod producenta	BG20 14 S20 A P60 TT5 D
Marka	B&C

Opis produktu

Pompa hydrauliczna BG20 14 S20 A P60 TT5 D00

maszyny rolnicze, obrabiarki, maszyny przemysłowe, agregaty hydrauliczne itp.



Dane techniczne

Objętość geometryczna	-	14,2 [cm ³] [cm ³ /obr]
Maksymalne ciśnienie pracy ciągłej	-	250 [bar] 25 [MPa]
Maksymalne ciśnienie pracy przerywanej	-	290 [bar] 29 [MPa]
Prędkość maksymalna	-	3500 [min ⁻¹] [obr/min]
Prędkość minimalna	-	500 [min ⁻¹] [obr/min]
Przepływ maksymalny	-	49,6 [dm ³ /min] [l/min]
Przepływ minimalny	-	7,1 [dm ³ /min] [l/min]
Sprawność objętościowa min. przy 1500 obr/min	-	95%
Masa	-	2,62 [kg]

Montaż

Kolnierz: flansa SAE A montowana na 2 śruby, średnica centrująca: **ø82,55 mm**
Czop wału: cylindryczny SAE **Ø15,87 mm**

Porty olejowe: TT5					
Przyłącze ssawne, S			Przyłącze tłoczne, P		
D	F	M	D	F	M
40 mm	20 mm	M6	35 mm	15 mm	M6



A [mm]	B [mm]
52.2	109.2

Odpowiedzialność za produkt

Podmiot odpowiedzialny: Hektos

Marka: **B&C**

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Katalog PDF



[Wersja angielska katalogu pomp BG20 - 4,3 MB](#)

B&C



B&C - włoski producent pomp łopatkowych mieści się w Modenie. Znajduje się tam dział administracji, zarządzania, zakupów, sprzedaży, planowania produkcji, dział badawczo-rozwojowy, magazyny, pakowanie i wysyłka. Bezpośrednia produkcja zlokalizowana jest w fabrykach we Florencji i Reggio Emilia. System jakości ISO 9001 utrzymywany jest we wszystkich trzech lokalizacjach. Pompy i wkłady do pomp B&C są zamienne z odpowiednikami wielu innych producentów. Każdy egzemplarz produktu sprawdzany jest na stanowiskach testowych zgodnie z odpowiednią procedurą systemu certyfikacji i kontroli jakości ISO 9001 w B&C. Hektos współpracuje z B&C od 2008 r.