

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/przeplywomierz-oleju-hydraulicznego-h801a-075-p-699.html>



Przepływowomierz oleju hydraulicznego H801A-075

Cena brutto	4 516,00 zł
Cena netto	3 671,54 zł
Dostępność	W transporcie
Numer katalogowy	H801A-075
Kod producenta	H801A-075
Marka	Hedland

Opis produktu

Przepływowomierz o zmiennym przekroju H801A

kontrola przepływu w instalacjach przemysłowych, przepływowomierz do średnich ciśnień w układach hydraulicznych, do pomiarów dużych przepływów

Przepływowomierz **H801A-075** charakteryzuje się zakresem przepływu do 280 l/min oraz dużym rozmiarem przyłączy (1-1/4" NPTF). Polecany do dużych instalacji hydraulicznych. Dzięki zainstalowaniu przepływowomierza Hedland w układach hydraulicznych, operatorzy maszyn uzyskują wyraźne informacje na temat kondycji układu podczas jego pracy. Dokładniejszy odczyt przepływu niż w przypadku innych przepływowomierzy może wykazać znaczny wyciek, podczas gdy zwykły przepływowomierz o mniejszej dokładności odczytu może wskazać jedynie na zablokowanie linii.

Przegląd cech

Zakres pomiaru przepływu:
od **40** do **280 l/min** (wersja 075)

Ciśnienie dopuszczalne z marginesem bezpieczeństwa 3:1:
do **241 bar** (wersja z aluminium)

Montaż

Przyłącza pomiarowe: **G 1-1/4" NPTF**

Zalety

Montaż w dowolnej pozycji

Prosta obsługa i montaż
Odczyt bezpośredni
Liniowa, obrotowa skala
Brak prostownic strumienia i specjalnych ruraży
Względna niewrażliwość na wstrząsy i wibracje

[Więcej informacji na stronie produktu](#)

[Pobierz katalog](#)

[Zapytaj naszego inżyniera](#)

22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Marka: **Hedland**
Dystrybucja w Polsce: Hektos Sławomir Pokraka

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe, zdjęcia: Badger Meter - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone; ikony: Laura Reen - © zastrzeżone

Katalog PDF



[Pobierz katalog](#)

Dane techniczne



Dane techniczne

Zakres pomiaru przepływu dla wersji - 075	-	40 - 280 [dm ³ /min] [l/min]
Medium	-	oleje hydrauliczne

Dokładność względem całej skali	-	$\pm 2\%$ pełnej skali
Powtarzalność pomiaru	-	$\pm 1\%$
Ciśnienie maksymalne dla wersji - A	-	241 [bar] 24,1 [MPa]
Zakres temperatur roboczych	-	- 29 do + 116 [°C]
Przyłącza	-	1-1/4" NPTF
Minimalny poziom filtracji - filtr absolutny	-	74 [μm]
Masa	-	3,3 [kg]