

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/silnik-hydrauliczny-m28-ad1l0m200svf-p-959.html>



Silnik hydrauliczny M28 AD1L0M200SVF

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 4 927,00 zł |
| Cena netto | 4 005,69 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | M28 AD1L0M200SVF |
| Kod producenta | M28 AD1L0M200SVF |
| Marka | Hydro Leduc |

Opis produktu

Silnik hydrauliczny tłoczkowy M28 AD1L0M200SVF

napęd niewielkich pojazdów, wydajne wentylatory, maszyny leśne (piły), maszyny przemysłowe itp.

Zalety

- Doskonała sprawność
- Wysokie ciśnienie robocze
- Bezkonkurencyjny stosunek mocy do masy
- Niewielkie wymiary i łatwy montaż

Dane techniczne

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Objętość geometryczna | - | 27,9 [cm ³] [cm ³ /obr] |
| Spadek ciśnienia maksymalny ciągły | - | 400 [bar] 40 [MPa] |
| Ciśnienie zasilania maksymalne ciągłe | - | 400 [bar] 40 [MPa] |
| Moment obrotowy maksymalny ciągły | - | 154 [Nm] |
| Prędkość obrotowa maksymalna ciągła | - | 6300 [min ⁻¹] [obr/min] |
| Chłonność maksymalna ciągła | - | 175 [dm ³ /min] [l/min] |
| Moc maksymalna ciągła | - | 116,3 [kW] |
| Masa | - | 11,5 [kg] |

Montaż

Typ kołnierza: kwadratowy ISO 3019-2 - **4 otwory ø 11 mm**, średnica centrująca **ø 100 mm**

Czop wału: cylindryczny **ø 30 mm**, wpust **8x7x40**

Przyłącza zasilające: **SAE 1/2" 6000 PSI**

Przyłącze przecieków: **M16x1,5**

Pobierz katalog

[Łącze do pliku pdf z wymiarami i danymi technicznymi serii](#)

Zapytaj inżyniera

+48 22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Marka: **Hydro Leduc**

Podmiot odpowiedzialny: Hektos

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: Hydro Leduc, Hektos - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone

Katalog PDF



[Pobierz katalog](#)

Hydro Leduc



[Hydro Leduc](#) to francuski producent elementów hydrauliki. Od dziesiątków lat oferuje i udoskonala pompy hydrauliczne, hydroakumulatory, silniki i układy mikrohydrauliczne. Hydro Leduc jest właścicielem wielu patentów. Jest także dostawcą wyrafinowanych rozwiązań do wymagających zastosowań jak przemysł lotniczy, poszukiwania ropy i złóż surowców, wojsko i przemysł ciężki.

Hydro Leduc posiada certyfikat ISO 9001 v2000, a nowoczesna technika firmy, produkcja oraz stanowiska testowe są regularnie unowocześniane by wciąż przewyższać wymagania kontroli kosztów produkcji przy zapewnieniu optymalnej jakości. Firma ściśle współpracuje ze swymi klientami, by dostarczyć produkty i usługi spełniające i przewyższające oczekiwania. [Hektos](#) współpracuje z Hydro Leduc od początku swego istnienia.

Instrukcja rozruchowa silnik M, MA, MSI

Instalacja, uruchomienie i obsługa silników hydraulicznych M, MA i MSI w językach: angielskim, niemieckim i francuskim do pobrania poniżej:



[Pobierz instrukcję rozruchową silników M, MA i MSI](#)