

Dane aktualne na dzień: 02-08-2026 22:51

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/zamiennik-20a25x006-p-4236.html>



20A25X006 zamiennik produkcji B&C Italy

Cena brutto	810,00 zł
Cena netto	658,54 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	20A25X006
Marka	B&C

Opis produktu

Zamiennik pompy hydraulicznej 20A25X006

Wysokiej jakości zamiennik włoskiej produkcji

Tabela wymienności

Parametry hydrauliczne	+++
Flansa i wał	+++
Przyłącza hydrauliczne	+++
Wymiary	++

Zapytaj inżyniera

+48 22 203 5079

Przed wyborem zamiennika zalecamy weryfikację wymiarów, objętości roboczej i różnic w specyfikacji technicznej pompy.

Odpowiedzialność za produkt

Podmiot odpowiedzialny: Hektos

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

*Nazwy, numery, symbole i opisy wszystkich producentów są używane wyłącznie w celach informacyjnych.

Sprawdź wymiary

Czop wału



Technical drawing of a shaft assembly (T80) showing dimensions and tolerances. The drawing includes a side view and a cross-sectional view of a pulley. Key dimensions and tolerances are:

- Overall length: 39.5 (1.555")
- Distance from left end to first step: 12 (0.472")
- Distance between steps: 12 (0.472")
- Distance from second step to right end: 3.17h9 ($\frac{0}{-0.03}$) (0.125 $\frac{0}{-0.012}$)
- Step diameter: M12x1.5
- Step diameter tolerance: $\Phi 14.71$
- Distance from right end to pulley center: 9.25 (0.364")
- Pulley diameter: $\Phi 16.65$ ($\frac{0}{-0.05}$) (0.656 $\frac{0}{-0.01}$ DIA)
- Pulley diameter tolerance: (0.579" DIA)
- Surface finish: 1:8

TAPER 1:8

Maksymalny moment obrotowy 135 Nm
Max torque 135 Nm

Porty olejowe

SSANIE strona odniesienia
SUCTION reference sideTŁOCZENIE
DELIVERY

STANDARD EUROPEJSKI - EUROPEAN STANDARD

Wielkość Size	Kod Code	D	F	M	e
11-26	EE5	40 (1.58)	19 (0.75)	M8	15 (0.59)

B&C



B&C - włoski producent pomp łopatkowych mieści się w Modenie. Znajduje się tam dział administracji, zarządzania, zakupów, sprzedaży, planowania produkcji, dział badawczo-rozwojowy, magazyny, pakowanie i wysyłka. Bezpośrednia produkcja zlokalizowana jest w fabrykach we Florencji i Reggio Emilia. System jakości ISO 9001 utrzymywany jest we wszystkich trzech lokalizacjach. Pompy i wkłady do pomp B&C są zamienne z odpowiednikami wielu innych producentów. Każdy egzemplarz produktu sprawdzany jest na stanowiskach testowych zgodnie z odpowiednią procedurą systemu certyfikacji i kontroli jakości ISO 9001 w B&C. Hektos współpracuje z B&C od 2008 r.

Formularz doboru pomp zębatych

Szukasz pompy, której nie ma w naszym sklepie? Pobierz, wypełnij i wyślij do nas formularz. Nasz adres: info@hektos.com



[Pobierz formularz](#)