



Zawór nabojewy logiczny normalnie otwarty, LO2O-T11A-XDN

Cena brutto	225,00 zł
Cena netto	182,93 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	LO2O-T11A-XDN
Marka	Steed
Przepływ nominalny [Q]	80 l/min
Opór sprężyny	2 bar
Maksymalne ciśnienie pracy [P]	350 bar
Funkcja	zawór logiczny normalnie otwarty
Sterowanie	pośrednie
Gniazdo	T11A

Opis produktu

Zawór nabojewy logiczny zamykany pilotem, otwarty sprężyną LO2O-T11A-XDN

funkcja zaworu kierunkowego

Opis

Zawór LO2O-T11A-XDN to zawór logiczny, przełączający, który pełni funkcję zaworu kierunkowego. Zastosowanie tego typu zaworów nabojewych pozwala na zmniejszone rozmiary układu, szybką reakcję, bardzo małe przecieki i tolerancję na zanieczyszczenia.


Ciśnienie w porcie 1 lub 2 będzie powodowało otwarcie zaworu, a ciśnienie w porcie 3 będzie powodowało jego zamykanie. Aby zawór był zamknięty, siła ciśnienia w porcie 3 musi być większa niż suma sił działających w portach 1 i 2 oraz jednocześnie siła sprężyny.

Powierzchnia kanału sterującego (pilot, port 3) jest 1,8 razy większa od powierzchni portu 1 oraz 2,25 razy większa od powierzchni portu 2.

Przegląd cech


Typ gniazda: T11A

Schemat:



Maksymalne natężenie przepływu: 80 l/min
Dopuszczalne ciśnienie: 350 bar
Opór w porcie 3: 2 bar

Stosunek powierzchni A3:A1: 1,8:1
Stosunek powierzchni A3:A2: 2,25:1




Port 1 (A1) = 100%
Port 2 (A2) = 80%
Port 3 (A3) = 180 %

Ciecz robocza: hydrauliczny olej mineralny
Temperatura otoczenia: -35°C + +100°C
Lepkość cieczy: zalecana 2,8 cSt + 380 cSt
Zanieczyszczenia cieczy: wg klasy ISO 4406 19/17/14
Masa: 0,12 kg

Wymiary

a [mm]	b [mm]	c [mm] / X
34,9	22,2	31



Pobierz katalog

[Łącze do pliku pdf z wymiarami i danymi technicznymi serii](#)

Zapytaj inżyniera

+48 22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Marka: **Steed**

Podmiot odpowiedzialny: Hektos

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: Steed, Hektos - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone

Katalog PDF



Pobierz katalogi